




PILOUS



ООО «ПИЛОУС» 195009, РФ, Санкт-Петербург, Свердловская набережная, дом 4, литер А

Тел.: +7 812 655-63-66, www.pilous.ru, e-mail: pilous@pilous.ru

IR 200



Размер ленточной пилы	27x0,9x2120 мм
Главный двигатель	3 x 400 V , 50 Гц, 0,9/1,4 кВт
Бак СОЖ	5 л
Скорость пилы	40/80 м/мин
Максимальный размер рельс	190/90 x 200 мм
Габаритные размеры	1011 x 481 x 531 мм
Вес станка	52 кг (основание 19 кг)

ОПИСАНИЕ

Компактная и легкая для транспортировки одноцелевая пила для резки рельсов. На данном станке используется ленточное 27x0,9 мм. Станок оснащен системой охлаждения.


Станок состоит из двух независимых пар, чтобы обеспечить максимально удобную транспортировку.

Зажимная часть с системой подачи рамы в зону реза позволяет очень просто, быстро и надежно закрепить станок на рельсе. Подача в зону реза осуществляется простым поворотом маховика. Массивная конструкция станка с прочными направляющими стойками обеспечивает максимальную точность реза и длительный срок службы.

Станок оснащен прочной алюминиевой рамой. Профессиональный, бесшумный и не требующий технического обслуживания электродвигатель с червячным редуктором. Точность подачи полотна в зону реза обеспечивается направлением твердосплавной ленты. Все вращающиеся детали оснащены стойкими промышленными подшипниками.

Очень простая и быстрая установка ленточного полотна и фиксация на системе блокировки. Станок оснащен системой охлаждения. Охлаждающая жидкость приводятся в движение из бака СОЖ. При использовании биологически разлагаемых охлаждающих жидкостей использование системы охлаждения является абсолютно безвредным для окружающей среды. Для удобства транспортировки рама оснащена большими ручками, которые также служат защитой при погрузке и разгрузке.

Однофазный односкоростной мотор 220 В.



ПАРТНЁРЫ PILOUS

ООО «ПИЛОУС» официально предлагает своим клиентам оригинальный инструмент ARNTZ SÄGETECHNIK GMBH под своей торговой маркой PILOUS.

В качестве альтернативного поставщика и для решения особых технологических задач с 2010 года ООО «ПИЛОУС» заключило прямой контракт с немецким заводом, производителем ленточного полотна WIKUS SAGENFABRIK.



ООО «ПИЛОУС» полностью обеспечивает своих клиентов расходными материалами и ленточными пилами по металлу.



ИЗГОТАВЛИВАЕМ

- качественное полотно ведущих немецких производителей
- точное соблюдение технологии производства на немецком оборудовании фирмы IDEAL




УПАКОВЫВАЕМ

- персональная идентификация товара на каждой упаковке



ДОСТАВЛЯЕМ

- оперативные поставки
- гарантирует центральный склад сырья г. Санкт-Петербург



ЭМУЛЬСИЯ



Pilous COOLcut Standart – универсальный эмульсол.

- Оптимальное смазывание в процессе обработки
- Низкие ароматические свойства
- Высокие ингибиторные свойства, обеспечивающие защиту узлов и агрегатов от коррозии
- Минимальная склонность к пенообразованию
- Разведение 1:10

СТОИМОСТЬ

Наименование	Стоимость EUR с НДС
Ленточнопильный станок ARG 235 Plus	6 428
Ленточные пилы	
Ленточное полотно M42	19
Ленточное полотно M51 / X3000	23
Эмульсия	
СОЖ Pilous COOLcutOpti, 5л	24
СОЖ Pilous COOLcutOpti, 10л	48